



KR CENTER[®]
producent drzwi

EDYCJA 1
MARZEC 2024



KATALOG DRZWI WEJŚCIOWYCH DO MIESZKAŃ **BASTION**

NOWOŚĆ!
4 NOWE MODELE I 4 NOWE KOLORY OKLEIN!

Spis treści

SYSTEMY DRZWIOWE

DOPASUJ SYSTEM
DO SWOICH POTRZEB

3

Basic

4

Basic Plus

5

Premium

6

Premium RC2

7

KOLEKCJE

STANDARD

8



LACOBEL

10



ALU BLACK

12



ALU PATINA

16



ALU

20



ALU RADIUS

24



TRADYCYJNE

26



NOWOCZESNE

30



OKUCIA, AKCESORIA I INNE

DOSTĘPNE
OŚCIEŻNICE

34

ZESTAWY
OKUĆ

46

AKCESORIA,
USŁUGI

47



KR CENTER[®]
producent drzwi

Basic



Grubość skrzydła	46 mm
Wypełnienie skrzydła	plyta dźwiękochłonna
Dostępne ościeznice	drewniana pełna, drewniana opaskowa, drewniana regulowana, stalowa połówkowa, stalowa pełna

Klasa RC	brak
Dostępne wymiary	„80” „80NW” „90”
Możliwość skrótu	do 15 cm
Rodzaj zamka	bolcowy

Akustyka
34 dB*

Informacje techniczne str. 4
Rysunki techniczne str. 34-45

*drzwi w systemie Basic na ościeznicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

Basic Plus



Grubość skrzydła	46 mm
Wypełnienie skrzydła	panel wyciszający
Dostępne ościeznice	drewniana pełna, drewniana opaskowa, drewniana regulowana

Klasa RC	brak
Dostępne wymiary	„80” „80NW” „90”
Możliwość skrótu	do 15 cm
Rodzaj zamka	bolcowy

Akustyka
41 dB

Informacje techniczne str. 5
Rysunki techniczne str. 34-41

Premium



Grubość skrzydła	52 mm
Wypełnienie skrzydła	panel wyciszający
Dostępne ościeznice	drewniana pełna

Klasa RC	brak
Dostępne wymiary	„80” „80NW” „90”
Możliwość skrótu	do 15 cm
Rodzaj zamka	bolcowy

Akustyka
44 dB

Informacje techniczne str. 6
Rysunki techniczne str. 36-37

Premium RC2



Grubość skrzydła	52 mm
Wypełnienie skrzydła	panel wyciszający
Dostępne ościeznice	drewniana pełna

Klasa RC	RC2
Dostępne wymiary	„80” „80NW” „90”
Możliwość skrótu	do 15 cm
Rodzaj zamka	listwowy

Akustyka
44 dB

Informacje techniczne str. 7
Rysunki techniczne str. 36-37


System Basic

Informacje techniczne

46 mm
grubość
skrzydła

34 dB

*drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!




KR CENTER
producent drzwi

System Premium

Informacje techniczne

52 mm
grubość
skrzydła


44 dB



KR CENTER[®]
producent drzwi

System Premium RC2

Informacje techniczne

52 mm
grubość
skrzydła

44 dB



Drzwi Bastion Premium RC2 spełniają wymagania normy PN-EN 1627:2012 RC2 z zastosowaniem wkładek bębnekowych minimum 4 klasy zabezpieczenia i 1 klasy odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2015-07 oraz zastosowaniem klamek minimum 2 klasy zabezpieczenia wg PN-EN 1906:2012.

Spośród dostępnych w naszej ofercie zestawów okuć, powyższe normy spełniają: **Komplet okuć Premium** oraz **Komplet okuć Premium Czarny**
Okucia nie wchodzą w skład zestawu drzwi w systemie Premium RC2 - należy dokupić je oddzielnie!



Model na zdjęciu: STD-01 kolor halifax tabak

Kolekcja Standard

Standard	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	1900,00 zł netto 2337,00 brutto	2200,00 zł netto 2706,00 brutto	2700,00 zł netto 3321,00 brutto	3000,00 zł netto 3690,00 brutto
drewniana opaskowa	2300,00 zł netto 2829,00 brutto	2600,00 zł netto 3198,00 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2650,00 zł netto 3259,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	1900,00 zł netto 2337,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
"80", "90"

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice str. 34

zestawy okuć str. 46

dodatkowe akcesoria i usługi str. 47

okleiny str. 47

Populärne

STD-01




KR CENTER[®]
producent drzewi



kolor na zdjeciu: dąb hikora

Dostępne progi



inox



czarny



palina

Progi w kolorach czarny oraz palina dostępne są tylko dla drzewi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzewi



skrzydło

+



wybrana
ościeżnica

+



próg



Model na zdjęciu: L-01 kolor grafit stary

Kolekcja Lacobel

Kolekcja drzwi Lacobel to wyjątkowa propozycja dla osób ceniących elegancję i nowoczesny design. Charakteryzuje się zastosowaniem dekoracyjnego panelu ze szkła Lacobel, który dodaje drzwiom niepowtarzalnego wyglądu. Dostępny w dwóch wersjach - białym oraz czarnym.

Lacobel	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2300,00 zł netto 2829,00 brutto	2600,00 zł netto 3198,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto	3400,00 zł netto 4182,00 brutto
drewniana opaskowa	2700,00 zł netto 3321,00 brutto	3000,00 zł netto 3690,00 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	3050,00 zł netto 3751,50 brutto	3350,00 zł netto 4120,50 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2300,00 zł netto 2829,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania


dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47



kolor na zdjęciu: czarny



Dostępne panele Lacobel



biały Lacobel




czarny Lacobel

Ważne!

Panel Lacobel zamontowany jest z jednej strony drzwi - od strony progów.

Nie ma możliwości zamontowania go obustronnie!

Dostępne progi



inox



czarny



patina

Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Ważne!

Modele L-01 oraz L-02 nie występują w wersji bez wizjera.



kolor na zdjęciu: białe sanremo



kolor na zdjęciu: kaszmir, jasny



Kolekcja Alu Black

Model na zdjęciu: B-72 kolor bagienny horyzont

Kolekcja drzwi Alu Black to propozycja dla miłośników nowoczesności i wyrafinowanego stylu. Charakteryzuje się intarsjami z czarnego aluminium, które nadają drzwiom unikalny i elegancki wygląd. Doskonale dla tych, którzy pragną wyróżnić swoje wnętrza.

Alu Black	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	2450,00 zł netto 3013,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto
drewniana opaskowa	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	2850,00 zł netto 3505,50 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2900,00 zł netto 3567,00 brutto	3200,00 zł netto 3936,00 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47



kolor na zdjęciu: białe sanremo

Ważne!


Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi



Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



kolor na zdjęciu: dąb szary



kolor na zdjęciu: kaszmir jasny

B-74




kolor na zdjęciu: dąb wiosenny

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, **prosimy o informację na formularzu zamówienia.**

 Popularne

B-75




kolor na zdjęciu: bagienny horyzont z czarną ościeżnicą

B-76



kolor na zdjęciu: sonoma

B-77



kolor na zdjęciu: biały

NOWOŚĆ!

B-79



kolor na zdjęciu: dąb PRO



Model na zdjęciu: P-84 kolor biały

Kolekcja Alu Patina

Kolekcja drzwi Alu Patina to elegancka propozycja dla osób ceniących klasyczne piękno z nutą luksusu. Wyjątkowy charakter drzwi podkreśla zdobienie intarsjami z aluminium w kolorze starego złota, które nadaje wnętrzom szyk i prestiż.

Alu Patina	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	2450,00 zł netto 3013,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto
drewniana opaskowa	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	2850,00 zł netto 3505,50 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2900,00 zł netto 3567,00 brutto	3200,00 zł netto 3936,00 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47



P-81




kolor na zdjęciu: białe sanremo

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi



inox




czarny



patina

Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



skrzydło

+



wybrana
ościeżnica

+



próg

P-82




kolor na zdjęciu: grafit

P-83



kolor na zdjęciu: kaszmir, jasny

P-84



kolor na zdjęciu: heban

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, **prosimy o informację na formularzu zamówienia.**

NOWOŚĆ!

P-85



kolor na zdjęciu: czarny dREWNO


Popularne

P-86



kolor na zdjęciu: kaszmir jasny



KR CENTER[®]
producent drzwi

P-87



kolor na zdjęciu: orzech



Kolekcja Alu

Model na zdjęciu: A-38 kolor dąb bagienny

Kolekcja drzwi Alu to nowoczesna propozycja dla miłośników minimalistycznych rozwiązań. Charakterystyczne zdobienie intarsjami z aluminium w kolorze inox dodaje drzwiom elegancji, podkreślając jednocześnie nowatorski styl wnętrza. Idealne dla osób szukających subtelnych, lecz wyrazistych akcentów.

Alu	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	2450,00 zł netto 3013,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto
drewniana opaskowa	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	2850,00 zł netto 3505,50 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2900,00 zł netto 3567,00 brutto	3200,00 zł netto 3936,00 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47

A-30



kolor na zdjęciu: dąb japoński

A-31



kolor na zdjęciu: olcha

A-33



kolor na zdjęciu: kaszian

A-34



kolor na zdjęciu: czarny drewno

A-37



kolor na zdjęciu: dąb złoty

A-38



kolor na zdjęciu: dąb syberyjski

A-39



kolor na zdjęciu: akacja

A-40



kolor na zdjęciu: beton czarny

A-65



kolor na zdjęciu: dąb

Popularne

A-67



kolor na zdjęciu: grafit stary

NOWOŚĆ!

A-66



kolor na zdjęciu: grafit molet

A-69



kolor na zdjęciu: grafit horyzont



Model na zdjęciu: R-60 kolor dąb kalifornia

Kolekcja Alu Radius

Kolekcja drzwi Alu Radius to propozycja dla osób poszukujących harmonii i nowoczesności w swoich wnętrzach. Wyróżniają się wyjątkowymi intarsjami z aluminium w kolorze inox o zaokrąglonych kształtach, które nadają drzwiom lekkości i unikalnego stylu. Idealne dla miłośników estetyki opartej na prostocie i elegancji.

Alu Radius	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	2450,00 zł netto 3013,50 brutto	2950,00 zł netto 3628,50 brutto	3250,00 zł netto 3997,50 brutto
drewniana opaskowa	2550,00 zł netto 3136,50 brutto	2850,00 zł netto 3505,50 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2900,00 zł netto 3567,00 brutto	3200,00 zł netto 3936,00 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2150,00 zł netto 2644,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2250,00 zł netto 2767,50 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47

 Popularne

R-60



kolor na zdjęciu: halifax dąb

R-61



kolor na zdjęciu: bagienny horyzont

 Popularne

R-63



kolor na zdjęciu: orzech

R-64



kolor na zdjęciu: grafit



Kolekcja Tradycyjne

Model na zdjęciu: T17 kolor dąb

Kolekcja drzwi Tradycyjne to propozycja dla osób ceniących klasyczny i ponadczasowy design. Charakteryzują się zdobieniem frezami w tradycyjnych i prostych kształtach, co nadaje drzwiom elegancji oraz wyrazistości. Idealne dla tych, którzy pragną wprowadzić do wnętrza nutę klasyki i ciepła.

Tradycyjne	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowi podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	2300,00 zł netto 2829,00 brutto	2800,00 zł netto 3444,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto
drewniana opaskowa	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	2700,00 zł netto 3321,00 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2750,00 zł netto 3382,50 brutto	3050,00 zł netto 3751,50 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2100,00 zł netto 2583,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47



T-16




kolor na zdjęciu: dąb PRO

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi



inox




czarny



patina


Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



skrzydło

+



wybrana
ościeżnica

+



próg

T-17



kolor na zdjęciu: olcha

T-18




kolor na zdjęciu: halifax tabak

T-19



kolor na zdjęciu: dąb japoński



Frezowanie w kolekcji Tradycyjne

T-20



kolor na zdjęciu: biały



KR CENTER[®]
producent drzwi

T-22



kolor na zdjęciu: dąb złoty


Popularne

T-56



kolor na zdjęciu: sonoma

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, prosimy o informację na formularzu zamówienia.



Model na zdjęciu: N-93 kolor halifax tabak

Kolekcja Nowoczesne

Kolekcja drzwi Nowoczesne to propozycja dla entuzjastów współczesnego designu i minimalistycznych form. Charakteryzują się zdobieniem frezami w prostych i nowoczesnych kształtach, co nadaje drzwiom świeżości i dynamicznego wyglądu. Doskonale dla tych, którzy pragną podkreślić charakter nowoczesnych wnętrz.

Nowoczesne	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
izolacja akustyczna	34 dB ¹	41 dB	44 dB	44 dB
zamek	trójbolcowy	trójbolcowy	trójbolcowy	listwowy
możliwość skrótu ²	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm	do 15 cm
klasa antywłamaniowa	brak	brak	brak	RC2

¹Drzwi w systemie Basic na ościeżnicy stalowej posiadają izolację akustyczną 33 dB!

²W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!

Cennik podana cena obejmuje komplet drzwi (skrzydło, wybraną ościeżnicę oraz próg)

Ościeżnica	Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
drewniana pełna	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	2300,00 zł netto 2829,00 brutto	2800,00 zł netto 3444,00 brutto	3100,00 zł netto 3813,00 brutto
drewniana opaskowa	2400,00 zł netto 2952,00 brutto	2700,00 zł netto 3321,00 brutto	niedostępne	niedostępne
drewniana regulowana	2750,00 zł netto 3382,50 brutto	3050,00 zł netto 3751,50 brutto	niedostępne	niedostępne
stalowa połówkowa	2000,00 zł netto 2460,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne
stalowa pełna	2100,00 zł netto 2583,00 brutto	niedostępne	niedostępne	niedostępne

Dostępne rozmiary

Ościeżnice drewniane
"80", "80NW", "90"

Ościeżnice stalowe
„80”, „90”

Szczegółowe wymiary oraz dostępności dla systemów wybranego rozmiaru drzwi znajdują się na stronach 34-44.

Dodatkowe rozwiązania

dostępne ościeżnice	str. 34
zestawy okuć	str. 46
dodatkowe akcesoria i usługi	str. 47
okleiny	str. 47

N-03



kolor na zdjęciu: dąb kalifornioma



KR CENTER
producent drzwi

Ważne!

Jeżeli na druku zamówień nie zostanie zaznaczone inaczej, drzwi zostaną dostarczone w standardzie - **otwierane do wewnątrz w systemie Basic.**

Dostępne progi




inox

czarny

patina

Progi w kolorach czarny oraz patina dostępne są tylko dla drzwi z ościeżnicami drewnianymi.

Skład zestawu drzwi



skrzydło

wybrana ościeżnica

próg

 Popularne

N-04



kolor na zdjęciu: bagienny/horyzont

 Popularne

N-07



kolor na zdjęciu: beton czarny

 Popularne

N-08



kolor na zdjęciu: grafit molet

Ważne!

Drzwi Bastion standardowo wyposażone są w wizjer. Aby zrezygnować z wizjera lub otrzymać go oddzielnie, **prosimy o informację na formularzu zamówienia.**



Modele od N-03 do N-53 posiadają frezowania o szerokości 9 mm.

N-53



kolor na zdjęciu: halifax tabak

N-09



kolor na zdjęciu: czarny drewno



KR CENTER[®]
producent drzwi

N-91



kolor na zdjęciu: dąb hikora



Modele N-91, N-93 oraz N-95 posiadają cienkie frezowania o szerokości 3 mm

N-93



kolor na zdjęciu: halifax dąb

NOWOŚĆ!

N-95



kolor na zdjęciu: białe samremo

Ościeżnica drewniana pełna

Informacje techniczne


Ościeżnica pełna dla systemów **Basic** i **Basic Plus**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia montaż **do ścian każdej grubości od 10 cm**. Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane także dla drzwi w rozmiarze „80NW”.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox




czarny



patina

Dostępne systemy



Wymiary

Rozmiar drzwi	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80”	853 mm	901 mm	2080 mm	801 mm	2003 mm	931 mm	2110 mm
„80NW”	803 mm	851 mm	2050 mm	751 mm	1973 mm	881 mm	2080 mm
„90”	953 mm	1001 mm	2080 mm	901 mm	2003 mm	1031 mm	2110 mm

Ościeżnica drewniana pełna



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Ościeżnica drewniana pełna

Informacje techniczne

Ościeżnica pełna dla systemów **Premium** i **Premium RC2**, zwana także blokową to najprostszy model ościeżnicy. Jej konstrukcja umożliwia montaż **do ścian każdej grubości od 10 cm**. Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło.


- A** ramiak z drewna klejonego
- B** panel wyciszający
- C** płyta MDF o grubości 6 mm
- D** okleina PCV
- E** ościeżnica
- F** próg aluminiowy z wkładką w wybranej okleinie
- G** uszczelka
- H** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- I** wzmocniony zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



na przekroju zaprezentowany jest system **Premium RC2**

Dostępne progi



inox



czarny



patina

Dostępne systemy

Premium

Premium RC2

Wymiary

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Roźmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80”	853 mm	901 mm	2073 mm	801 mm	2003 mm	931 mm	2103 mm
„80NW”	803 mm	851 mm	2043 mm	751 mm	1973 mm	881 mm	2073 mm
„90”	953 mm	1001 mm	2073 mm	901 mm	2003 mm	1031 mm	2103 mm

Ościeżnica drewniana pełna



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Ościeżnica drewniana opaskowa

Informacje techniczne


Państwa uwagę polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła). Wykonana jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest wyjątkowo trwała. Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co drzwi. Ościeżnica wyróżnia się **nietypowymi wymiarami** - przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką drewnianą w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox



czarny



patina

Dostępne systemy



Wymiary

	Calkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80”	853 mm	865 mm	2061 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2115 mm	895 mm	2091 mm
„80NW”	803 mm	815 mm	2031 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2085 mm	845 mm	2061 mm
„90”	953 mm	965 mm	2061 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2115 mm	995 mm	2091 mm

Ościeżnica drewniana opaskowa


Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia
- F - szerokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
- G - wysokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską




Ościeżnica drewniana regulowana

Informacje techniczne


Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane **w ścianach o grubości od 10 cm do 30 cm** (zakres regulacji wynosi 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane dla drzwi w rozmiarze „80”, „80NW” oraz „90”.

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy z wkładką drewnianą w wybranej okleinie
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox




czarny



patina

Dostępne systemy



Wymiary

Rozmiar drzwi	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Szerokość zew. ościeżnicy z opaską	Wysokość zew. ościeżnicy z opaską	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G	Wymiar B + 30mm	Wymiar C + 30mm
„80”	853 mm	865 mm	2061 mm	801 mm	2003 mm	973 mm	2115 mm	895 mm	2091 mm
„80NW”	803 mm	815 mm	2031 mm	751 mm	1973 mm	923 mm	2085 mm	845 mm	2061 mm
„90”	953 mm	965 mm	2061 mm	901 mm	2003 mm	1073 mm	2115 mm	995 mm	2091 mm


Ościeżnica drewniana regulowana

Rysunki techniczne



KR CENTER[®]

producent drzwi




Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia
- F - szerokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
- G - wysokość zewnętrzna ościeżnicy z opaską
- H - zakres ościeżnicy 100 mm - 300 mm

Oferujemy także możliwość zamówienia ościeżnic o zakresie powyżej 300 mm.

Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym, który przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę. Jesteśmy pewni, że znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojego projektu.



Ościeznica stalowa półwkowa

Informacje techniczne

Ościeznice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.


Nie są dostępne w wymiarze „80NW”

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeznica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox

Dostępne systemy



Wymiary

Rozmiar drzwi	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E			
„80”	845 mm	896 mm	2067 mm	800 mm	2000 mm	860 mm	2050 mm
„90”	945 mm	996 mm	2067 mm	900 mm	2000 mm	960 mm	2050 mm

Ościeżnica stalowa półwkowa



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Ościeżnica stalowa pełna

Informacje techniczne

Ościeżnice stalowe oferujemy w dwóch wersjach konstrukcyjnych, co pozwala na dopasowanie ich do posiadanych otworów montażowych. Pokrywamy je farbą proszkową w kolorze RAL 9005 (czarnym), bez względu na wybrany kolor okleiny skrzydła. Drzwi oparte na ościeżnicy z tej grupy wyposażone są w próg aluminiowy.


Nie są dostępne w wymiarze „80NW”

- A** ramiak z drewna klejonego
- B** aluminiowy profil wzmacniający
- C** płyta dźwiękochłonna
- D** płyta MDF o grubości 6 mm
- E** okleina PCV
- F** ościeżnica
- G** próg aluminiowy
- H** uszczelka
- I** gniazdo na bolec antywyważeniowy
- J** zawias 3D*

*umożliwia regulację w trzech płaszczyznach



Dostępne progi



inox

Dostępne systemy



Wymiary

	Całkowita szerokość skrzydła	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy	Szerokość światła przejścia	Wysokość światła przejścia	Zalecana szerokość otworu montażowego	Zalecana wysokość otworu montażowego
Rozmiar drzwi	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E		
„80”	845 mm	896 mm	2067 mm	800 mm	2000 mm	920 mm	2080 mm
„90”	945 mm	996 mm	2067 mm	900 mm	2000 mm	1020 mm	2080 mm

Ościeżnica stalowa pełna



Rysunki techniczne



KR CENTER
producent drzwi

Znaczenie symboli

- A - szerokość skrzydła
- B - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
- C - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
- D - szerokość światła przejścia
- E - wysokość światła przejścia



Komplet okuć Standard

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor nikiel-satyna)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor nikiel)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
28/45*	28/45*	30/50*

netto 200,00 zł
brutto 246,00 zł

Komplet okuć Standard Czarny

rozstaw 72mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta KR Center (kolor czarny mat)
- wkładki w systemie jednego klucza (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
30/45*	30/45*	30/50*

netto 240,00 zł
brutto 295,20 zł

Komplet okuć Haga Inox

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor nikiel)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
26/45*	26/45*	26/45*

netto 450,00 zł
brutto 553,50 zł

Komplet okuć Haga Czarny

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor czarny)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
26/45*	26/45*	26/45*

netto 540,00 zł
brutto 664,20 zł

Komplet okuć Haga Patina

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor patina)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor patina)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium
26/45*	26/45*	26/45*

netto 450,00 zł
brutto 553,50 zł

Komplet okuć Premium

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor inox)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor nikiel)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
26/45*	26/45*	26/50*	26/50*

netto 490,00 zł
brutto 602,70 zł

Komplet okuć Premium Czarny

rozstaw 72mm/92 mm



Elementy zestawu:

- antywłamaniowa klamka i rozeta Trust firmy Axa (kolor czarny)
- wkładki Wilka w systemie jednego klucza klasa B (kolor czarny)

Dostępne dla:

Basic	Basic Plus	Premium	Premium RC2
26/45*	26/45*	26/50*	26/50*

netto 600,00 zł
brutto 738,00 zł

*rozmiar wkładki dla wybranego systemu

O okuciach Premium

Klamka i rozeta Trust posiadają dodatkową blachę antyrozwierceniową. Szyldy montowane są na trzech śrubach hartowanych.

Klamka i rozeta Trust od strony zewnętrznej mają aż 12 mm grubości. Wkładka nie wystaje poza powierzchnię szyldu, dzięki czemu nie ma możliwości jej wyłamania.

Oba Komplet Okuć Premium zawierają wkładki z 4 klasą zabezpieczeń i 1 klasą odporności na atak, a także klamki z 2 klasą zabezpieczeń. Oznacza to, że spełniają wymogi związane z klasą antywłamaniową RC2 w drzwiach.

Cennik klamek i rozet

Rodzaj produktu	Cena netto	Cena brutto
Klamka Haga, kolor inox, patina	170,00 zł	209,10 zł
Rozeta Haga, kolor inox, patina	80,00 zł	98,40 zł
Klamka Haga, kolor czarny	180,00 zł	221,40 zł
Rozeta Haga, kolor czarny	90,00 zł	110,70 zł
Klamka KR Center, kolor nikiel	90,00 zł	110,70 zł
Rozeta KR Center, kolor nikiel	50,00 zł	61,50 zł
Klamka KR Center, kolor czarny	100,00 zł	123,00 zł
Rozeta KR Center, kolor czarny	60,00 zł	73,80 zł
Klamka Trust, kolor inox	205,00 zł	252,15 zł
Rozeta Trust, kolor inox	95,00 zł	116,85 zł
Klamka Trust, kolor czarny	210,00 zł	258,30 zł
Rozeta Trust, kolor czarny	105,00 zł	129,15 zł

Akcesoria i usługi

Ośłonki na zawiasy (kolor czarny, patina lub nikiel-satyna)
dostępne tylko dla ościeżnic drewnianych



Basic	Basic Plus	netto 35,00 zł brutto 43,05 zł za komplet
Premium		netto 82,50 zł brutto 101,48 zł za komplet
Premium RC2		netto 110,00 zł brutto 135,30 zł za komplet

Okleiny

Akacja	Beton czarny	Beton srebrny	Białe sanremo	Biały
Czarny	Dąb kalifornia	Dąb złoty	Bagienny horyzont	Dąb bagienny
Dąb bergen	Dąb japoński	Dąb syberyjski	Dąb szary	Dąb wiosenny
Dąb	Grafit horyzont	Grafit stary	Grafit	Halifax dąb
Halifax tabak	Heban	Kaszmir jasny	Kasztan	Olcha
Orzech	Sonoma	NOWOŚĆ Czarny drewno	NOWOŚĆ Grafit molet	NOWOŚĆ Dąb hikora
	NOWOŚĆ Dąb PRO			

Cennik wkładek

Rodzaj wkładki	Cena netto	Cena brutto
Wkładka, system jednego klucza, kolor nikiel, rozstaw 28/45, 30/50	140,00 zł	172,20 zł
Wkładka, system jednego klucza, kolor czarny, rozstaw 30/45, 30/50	140,00 zł	172,20 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor nikiel, rozstaw 26/45, 26/50	220,00 zł	270,60 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor patina, rozstaw 26/45	220,00 zł	270,60 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor czarny, rozstaw 26/45	300,00 zł	369,00 zł
Wkładka Wilka, klasa bezpieczeństwa B, system jednego klucza, kolor czarny, rozstaw 26/50	350,00 zł	430,50 zł

Usługi za dopłatą

Rodzaj usługi	Cena netto	Cena brutto
Skrócenie drzwi ¹	100,00 zł	123,00 zł
Skrzydło w dwukolorze	50,00 zł	61,50 zł
Ościeżnica w dwukolorze ²	50,00 zł	61,50 zł
Drzwi w dwumodelu	cena droższego modelu	
Ościeżnica drewniana w kolorze czarnym	brak dopłaty	

¹W drzwiach z ościeżnicą stalową skrótowni podlega jedynie skrzydło!


²W dwukolorze dostępne są ościeżnice opaskowe oraz regulowane!

Opaski wykończeniowe

(wymiar 12x60x2200 mm)

netto 75,00 zł
brutto 92,25 zł
za komplet (3 sztuki)





KR CENTER[®]
producent drzwi

W naszej ofercie dostępne także:



Drzwi zewnętrzne



Oferta specjalna - dostępne od ręki

Sprzedaż produktów KR CENTER[®] odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.krcenter.pl

■ KR CENTER sp. z o.o.
ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

■ tel: +48 32 478 15 80,
kom: +48 691 031 112
e-mail: biuro@krcenter.pl

■ Koordynator rynku:
+48 575 252 192
dostępny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00