



---

# KLATKOWE I TECHNICZNE


DRZWI SMART  
2026 EDYCJA 2




# wyższy standard **DRZWI**



TIK-TOK



INSTAGRAM



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.

# co wyróżnia drzwi SMART



## Drewno to podstawa

Drzwi Barański Smart są zbudowane z klejonego drewna sosnowego i wzmocnione stalowymi profilami dla trwałości i odporności na wypaczenia. Środek skrzydła zawiera pakiet wyciszający, zapewniając doskonałą izolację akustyczną



## Dodatki z wyższej półki

Materiały i dodatki są dobierane z najwyższą starannością, co zapewnia długie i bezpieczne użytkowanie. Drzwi klatkowe wyposażono w dwa zamki punktowe i stylową anodowaną klamkę Comfort w trzech kolorach w standardzie



## Estetyka wykończenia

Drzwi wykończone są trwałymi okleinami PCV, a dzięki technologii bez łączeń krawędzie przylgi prezentują się niezwykle elegancko. Drzwi dostępne są także w wersji lakierowanej w ponad 200 kolorach z palety RAL.















## Specjalne właściwości

**Drzwi klatkowe**, jako wejściowe do mieszkań, oferują standardową izolacyjność akustyczną 34dB z opcją zwiększenia do 44dB. Mogą być także wyposażone w pakiet antywłamaniowy RC2 lub RC3.

**Drzwi techniczne** dedykowane są do budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i stref p. poż. Oferują izolacyjność ogniową EI30/EI60 oraz akustykę 34-46 dB, z opcją antywłamaniową RC3. Możliwe konstrukcje sprawdź w tabeli obok

TABELA PARAMETRÓW DRZWI SMART

RODZAJ DRZWI	CECHY	PARAMETRY			RODZAJ OŚCIEŻNICY
		Akustyka	Antywłamaniowość	Ognioodporność	
KLATKOWE	Akustyczne	 34 dB 44 dB	-	-	Drewniana
	Akustyczne i antywłamaniowe RC2	 34 dB 44 dB	 RC 2	-	
	<b>NOWOŚĆ</b> Akustyczne i antywłamaniowe RC3	 44 dB	 RC 3	-	
TECHNICZNE	<b>HOTELOWE</b> <b>NOWOŚĆ</b> Przeciwpożarowe i akustyczne	 45 dB 46 dB	-	 EI 30	Stalowa, Drewniana
	<b>APARTAMENTOWE</b> <b>NOWOŚĆ</b> Przeciwpożarowe, akustyczne i antywłamaniowe	 46 dB	 RC 3	 EI 30	Drewniana
	<b>UNIWERSALNE</b> Przeciwpożarowe	 34 dB	-	 EI 30 EI 60	Drewniana

# paleta standardowych **FOLII PCV**

## Folia PCV



## Folia PCV

Okleinywanie nowoczesnymi laminatami PCV o zwiększonej odporności na ścieranie, zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne

## Dąb Prosty

Drzwi wykończone są fornirem dębowym o relatywnie prostym słoju oraz strukturze. Piękno natury ukazane na prawdziwym drewnie.

## Dąb Flader

W tym wypadku zastosowany jest specjalny fornir dębowy o kwiecistym rysunku słoju. Szczególnie efektownie wygląda z jasnymi kolorami np. dąb natura.

## Struktura RAL

Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym zachowaniu struktury drewna powierzchni. Drzwi w tym wypadku wykończone są fornirem jesionowym.

## Gładki RAL

Wykończenie jak nazwa wskazuje pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym uzyskaniu gładkiej powierzchni drzwi. Drzwi wykańcane są płytami HDF oraz MDF.

# paleta standardowych KOLORÓW - LAKIEROWANE

 **Dąb Prosty & Dąb Flader**



01 Cętkowany

02 Dąb Natura



03 Cappuccino

04 Szary



05 Złoty Dąb

06 Calvados



07 Almond

08 Jasny Brunat




09 Brunat

**Dopłaty:**

- inny kolor skrzydła niż ościeżnicy standard
- dwukolor skrzydła + 600 zł
- dwukolor ościeżnicy + 400 zł
- inny kolor z palety RAL + 500 zł

 **Struktura RAL**



Białe RAL 9016



Szary Mleczny RAL 7047



Szary Kamienny RAL 7030



Zielony Khaki RAL 6003




Niebieski Pacyfik RAL 5008




Czarny RAL 9004

 **Gładki RAL**



Białe RAL 9003



Białe RAL 9016



Szary Mleczny RAL 7047



Szary Kamienny RAL 7030



Zielony Khaki RAL 6003



Niebieski Pacyfik RAL 5008



Możliwość realizacji  
innych kolorów  
z palety RAL

wyjątkowe KOLORY

# spis TREŚCI



## KLATKOWE

---

MODERN	08-13
INOX	14-17
CLASSIC	18-21
RETRO	22-25

## KONSTRUKCJE DRZWI

---

KLATKOWE <b>AKUSTYCZNE</b>	26
KLATKOWE <b>AKUSTYCZNE</b> I ANTYWŁAMANIOWE	27
TECHNICZNE <b>HOTELOWE</b>	28
TECHNICZNE <b>APARTAMENTOWE</b>	29
OŚCIEŻNICE	30-32
PROGI I DOPLĄTY	33
TECHNICZNE <b>UNIWERSALNE PPOŻ</b>	34-35

## INNE

---

DODATKI I AKCESORIA	36-37
PANELE OZDOBNE	38





45

65

# linia MODERN

Linia MODERN - Skierowana jest do osób lubiących nowoczesne klatki wejściowe. Linię charakteryzuje gładka powierzchnia z delikatnymi frezowaniami.

## Dostępne wykończenie



Folia PCV   Struktura RAL   Gładki RAL

## Dostępne opcje

### AKUSTYCZNE



### ANTYWŁAMANIOWE

NOWOŚĆ



### PRZECIWPÓŻAROWE



## Gwarancja



2 lata

**SZEROKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]**

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą\*

95 100 NIETYPOWE

**WYSOKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]**

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą\*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE



model: Modern S 01  
wykończenie: Folia PCV  
kolor: Folia nr 12  
ościeżnica: Regulowana przylgowa  
opaski: Łączenie A - 45°  
klamka: Własna Klienta  
dodatki: Panel górny

łączenie opasek: Typ A - 45°



Rozwierne

Komplet drzwi  
w standardzie  
składa się z:



skrzydło 34dB   ościeżnica stała   próg aluminiowy   2 wkładki patentowe standard   klamka Medos Comfort   wizjer   osłonki na zawiasy

S 01



folia nr 31

Folia PCV **2 490 zł**  
Lakierowane **3 390 zł**

S 02



folia nr 28

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 03



folia nr 1

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 04




folia nr 7

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia dla modelu S 01:



**Dopłaty**

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

S 05



folia nr 14

S 06



folia nr 23

S 08



folia nr 12

S 09



folia nr 13

Cena kompletu drzwi  
standard w danym  
wykończeniu

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**


Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

#### Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

S 10



folia nr 28

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 11



folia nr 33

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 12



folia nr 1

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 25



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia




Folia PCV Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

S 13



folia nr 1 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 14



folia nr 35 – usiojenie poziome • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 16



folia nr 28 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

S 17



folia nr 32 • czarne wkładki klasy B – dopłata 250 zł

Cena kompletu drzwi  
standard w danym  
wykończeniu

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

#### Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

S 21



skrzydło - folia nr 38, ościeżnica - folia nr 37 - czarny

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 22



skrzydło - folia nr 23, ościeżnica - folia nr 37 - czarny

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 23



folia nr 37 - czarny

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 24




folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia



Folia PCV    Struktura RAL    Gładki RAL


Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

# linia INOX

Linia INOX - Skierowana jest do osób odważnych, lubiących oryginalny i niepowtarzalny styl oraz nowoczesne rozwiązania. Linię charakteryzuje gładka powierzchnia z ozdobnymi intarsjami aluminiowymi w standardzie montowanymi dwustronnie.

## Dostępne wykończenie



Folia PCV    Dąb Prosty    Dąb Flader    Struktura RAL    Gładki RAL

## Dostępne opcje

### AKUSTYCZNE



### ANTYWŁAMANIOWE

NOWOŚĆ



### PRZECIWOŻAROWE



## Gwarancja



2 lata

**SZEROKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]**

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą\*

95 100 NIETYPOWE

**WYSOKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]**

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą\*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE




model: Inox S 109  
wykończenie: Folia PCV  
kolor: folia nr 13  
ościeżnica: Regulowana przylgowa  
opaski: łączenie typ A - 45°  
klamka: AXA Haga Plus Inox

łączenie opasek: Typ A - 45°



Rozwierne

**Komplet drzwi  
w standardzie  
składa się z:**



skrzydło 34dB    ościeżnica stała    próg aluminiowy    2 wkładki patentowe standard    klamka Medos Comfort    wizjer    ostonki na zawiasy

S 100



folia nr 34 - usłojenie poziome

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

S 101



folia nr 38

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**


S 102



folia nr 32

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

S 103




folia nr 7

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia



Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

S 104



folia nr 13

S 105



folia nr 25

S 106



folia nr 28

S 107



folia nr 35 - usiojenie poziome

Cena kompletu drzwi  
standard w danym  
wykończeniu

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

#### Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

S 108



folia nr 12

S 109



folia nr 6

S 110



folia nr 33

S 111



folia nr 36 - antracyt

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**


Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

Folia PCV **2 790 zł**  
Lakierowane **3 690 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia



Folia PCV Dąb Prosty Dąb Flader Struktura RAL Gładki RAL

Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

# linia CLASSIC

Linia CLASSIC - To bogate wzornictwo, które idealnie wkomponowuje się w tradycyjne aranżacje, nadając ciepły i przyjazny klimat każdej klatce wejściowej. Linia ta charakteryzuje się eleganckimi i głębokimi frezowaniami, które nadają drzwiom niepowtarzalny i oryginalny wygląd.

## Dostępne wykończenie



Folia  
PCV

Gładki  
RAL

## Dostępne opcje

### AKUSTYCZNE



### ANTYWŁAMANIOWE

NOWOŚĆ



### PRZECIWPÓŻAROWE



## Gwarancja



2 lata

SZEROKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą\*

95 100 NIETYPOWE

WYSOKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą\*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE



model: Classic S 209  
wykończenie: Folia PCV  
kolor: folia nr 13  
ościeznica: Stała  
klamka: Medos Comfort czarna



ościeznica stała



Rozwierne

Komplet drzwi  
w standardzie  
składa się z:



skrzydło 34dB + ościeznica stała + próg aluminiowy + 2 wkładki patentowe standard + klamka Medos Comfort + wizjer + ostonki na zawiasy

S 200



folia nr 6

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 201



folia nr 14

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 202



folia nr 3 - biały

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 203



folia nr 23

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia



Folia PCV    Gładki RAL

Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

# linia CLASSIC

drzwi klatkowe

S 204



folia nr 3 - biały

S 205



folia nr 33

S 206



folia nr 37 - czarny

S 207



folia nr 13

Cena kompletu drzwi  
standard w danym  
wykończeniu

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

#### Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

# linia CLASSIC

drzwi klatkowe



S 208



folia nr 21

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 209



folia nr 12

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 210



folia nr 25

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

S 211



folia nr 38

Folia PCV **2 590 zł**  
Lakierowane **3 490 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Dostępne wykończenia



Folia PCV    Gładki RAL


Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 30   | + 800 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Ościeżnica          | str. 30-32/35 |
| • Opaska stała folia PCV jednostronna            | + 180 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana folia PCV jednostronna       | + 270 zł  |                       |               |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |

# linia RETRO

Linia RETRO - Stworzona dla osób, które cenią sobie klasykę i elegancję. Rozpoznawalnym elementem wykończenia linii są nabijane listwy ozdobne. Idealnie współgrają zarówno z odrestaurowanymi kamienicami jak i nowoczesnymi budynkami.

## Dostępne wykończenie



Dąb Prosty    Dąb Flader    Struktura RAL    Gładki RAL

## Dostępne opcje

### AKUSTYCZNE



### ANTYWŁAMANIOWE

NOWOŚĆ



### PRZECIWPOŻAROWE



## Gwarancja



2 lata

**SZEROKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]**

W standardzie

75 80 85 90

Za dopłatą\*

95 100 NIETYPOWE

**WYSOKOŚĆ  
W ŚWIETLE  
PRZEJŚCIA [cm]**

W standardzie

199 202 205

Za dopłatą\*

< 199 > 205 do 225 NIETYPOWE




model: Retro S 300  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Szary Kamienny RAL 7030  
ościeżnica: Stała  
klamka: Medos Comfort inox

ościeżnica stała



Rozwierne

Komplet drzwi  
w standardzie  
składa się z:



skrzydło 34dB    ościeżnica stała    próg aluminiowy    2 wkładki patentowe standard    klamka Medos Comfort    wizjer    osłonki na zawiasy

S 300



S 301



S 302



S 303



Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**

Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**


Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**

Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł** **Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Szary Kamienny RAL 7030

Dostępne wykończenia



Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |
| • Konstrukcja EI 30                              | + 800 zł  |                       |               |

model: Retro S 301  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: RAL 1013  
ościeżnica: Stal z opaską regulowaną  
klamka: Jowisz 225 stal nierdzewna



S 304



Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**

S 305



Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**

S 306



Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**

S 307




Lakier. Gładki RAL **4 290 zł**  
Lakier. FORNIR **4 490 zł**

**Cena kompletu drzwi standard w danym wykończeniu**

Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: RAL 1013

Dostępne wykończenia



Dąb Prosty    Dąb Flader    Struktura RAL    Gładki RAL



Dopłaty

- |  |           |                       |               |
|--|-----------|-----------------------|---------------|
| • Akustyka 44dB                                  | + 350 zł  | • Konstrukcja EI 60   | + 1600 zł     |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2           | + 790 zł  | • Próg opadający      | + 190 zł      |
| • Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB) | + 1350 zł | • Ościeżnice          | str. 30-32/35 |
| • Zamek listwowy z zasuwnicą                     | + 350 zł  | • Panele              | str. 38       |
| • Opaska stała lakierowana jednostronna          | + 230 zł  | • Dodatki i akcesoria | str. 36-37    |
| • Opaska regulowana lakierowana jednostronna     | + 320 zł  |                       |               |
| • Konstrukcja EI 30                              | + 800 zł  |                       |               |

# drzwi KLATKOWE AKUSTYCZNE



zamek górny antywłamaniowy




zamek dolny antywłamaniowy, klamka **MEDOS COMFORT** w standardzie




zaczep główny z regulacją w ościeżnicy



unikalna technologia okleinowania bez łączenia na krawędzi przylgi



- komplet 3 zawiasów  $\varnothing 16$  z regulacją 3D  
- 3 bolce antywyważeniowe  
- 2 uszczelki



wizjer w standardzie

## Klamki standard



**MEDOS COMFORT**  
stare złoto




**MEDOS COMFORT**  
inox



**MEDOS COMFORT**  
czarna

## Przekrój dla ościeżnicy stałej



### OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- grubość skrzydła 50mm, ościeżnica stała 100x50mm,
- próg aluminiowy montowany między ościeżnicą o gr. 20mm z uszczelką

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- komplet 3 zawiasów  $\varnothing 16$  z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 3 bolce antywyważeniowe
- 2 zamki
- pakiet wyciszający 34 dB lub za dopłatą 44 dB
- klamka Medos Comfort w trzech kolorach: inox, stare złoto, czarna
- 2 wkładki patentowe standard w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer inox, patyna lub czarny
- komplet osłonek na zawiasy dopasowany pod kolor klamki



200 zł

próg drewniany malowany w zbliżonym kolorze do folii PCV 70x20 mm - opcja



100 zł

próg drewniany jesion lakier 70x20 mm - opcja



190 zł

próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm - standard



ościeżnica stała 100x50 mm

# drzwi KLATKOWE AKUSTYCZNE i ANTYWŁAMANIOWE RC2/RC3


NOWOŚĆ



RC2 - 2 rygle proste



klamka AXA DIVA



RC3 - 2 rygle hakowe



Zamek wielopunktowy



RC2 - rozstaw klamki 72 mm  
RC3 - rozstaw klamki 92 mm

zamek listwowy automat z listwą zaczepową



unikalna technologia okleinowania bez łączenia na krawędzi przylgi



RC2  
• Komplet 3 zawiasów z regulacją 3D  
• 6 bolców antywyważeniowych ryglowanych w tulejach



RC3  
• Komplet 4 zawiasów z regulacją 3D  
• 6 bolców antywyważeniowych ryglowanych w listwie



200 zł

próg drewniany malowany w zbliżonym kolorze do folii PCV 70x20 mm - opcja



100 zł

próg drewniany jesion lakier 70x20 mm - opcja



190 zł

próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm - standard




ościeżnica stała 100x50 mm



wizjer w standardzie

\* antywłamaniowość RC2 / RC3 spełniona jest tylko w opcji drzwi otwieranych do wewnątrz.

## Przekrój dla ościeżnicy stałej



34 dB

RC 2

44 dB

RC 2  
RC 3

### OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone: folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- grubość skrzydła 53mm, ościeżnica stała 100x50mm,
- próg aluminiowy montowany między ościeżnicą o gr. 20mm z uszczelką
- drzwi zgodne z normą PN-EN1627:2012  
RC2, świadectwo z badań nr 479/AW-2023  
RC3, świadectwo z badań nr 056/AW-2022/Z2

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- RC2 • zamek listwowy ryglowo-zapadkowy G-U rozstaw klamki 72 mm, 4 punkty ryglowania z listwą antywyważeniową w ościeżnicy
- komplet 3 zawiasów z regulacją 3D
- 6 bolców antywyważeniowych ryglowanych w tulejach
- pakiet wyciszający 34 dB lub za dopłatą 44 dB
- RC3 • zamek listwowy hakowo-zapadkowy WINKHAUS rozstaw klamki 92 mm, 4 punkty ryglowania
- listwa antywyważeniowa w ościeżnicy z regulacją
- komplet 4 zawiasów z regulacją 3D
- 6 bolców antywyważeniowych ryglowanych w listwie
- pakiet wyciszający 44 dB
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- Klamka AXA DIVA w dwóch kolorach inox i stare złoto
- 2 wkładki patentowe kl.B w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer inox, patyna lub czarny
- komplet osłonek na zawiasy dopasowany pod kolor klamki

# drzwi techniczne HOTELOWE\* PPOŻ i AKUSTYCZNE

NOWOŚĆ

S 01



uszczelki wygłuszające i pęczniące P.POŻ



**Ościeżnica drewniana**  
• Komplet 4 zawiasów z regulacją 3D  
• 4 bolców antywyważeniowych ryglowanych w listwie



**Ościeżnica stalowa**  
• Komplet 4 zawiasów z regulacją 3D  
• 4 bolców antywyważeniowych ryglowanych w otworach ościeżnicy

MODEL S01	Ościeżnica drewniana STAŁA	Ościeżnica stalowa
Folia PVC	<b>4 290 zł</b>	<b>4 390 zł</b>
Lakierowane	<b>4 890 zł</b>	<b>4 990 zł</b>
Laminat CPL / HPL	-	<b>Wg indywidualnej wyceny</b>



próg opadający - standard



próg aluminiowy 90x20 mm - opcja



Ościeżnica stalowa - opcja str. 32




ościeżnica drewniana (opcja)

## Ościeżnica drewniana

46 dB


EI 30



## Ościeżnica stalowa, regulowana

45 dB

EI 30



### OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- grubość skrzydła 65mm, ościeżnica drewniana stała 100x50mm lub stalowa regulowana
- ościeżnica drewniana i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone: folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- ościeżnica stalowa lakierowana wg palety RAL. W wersji drzwi z ościeżnicą stalową możliwe jest wykonanie skrzydła w laminatach CPL lub HPL pod projekt.
- próg aluminiowy, drewniany lub uszczelka opadająca (system bezprogowy)
- drzwi zgodne z normą PN-EN 14352/2 oraz EN 16034,

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- drzwi dostępne wyłącznie w modelu płaskim skrzydła **S 01**
- ościeżnica stalowa, regulowana FD61, regulacja 95-125 mm, wys. standard Hc = 2080
- komplet 4 zawiasów z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 4 bolce antywyważeniowe
- zamek jednopunktowy P.POŻ 72x55
- Klamka AXA DIVA w dwóch kolorach inox i stare złoto
- wypełnienie wysoko wygłuszające 45 dB (ościeżnica stalowa) i 46 dB (ościeżnica drewniana) oraz ognioodporne EI30
- samozamykacz nawierzchniowy srebrny
- uszczelka opadająca
- wkładka klasy B
- wizjer inox, patyna lub czarny
- komplet osłonek na zawiasy

# drzwi techniczne APARTAMENTOWE\* PPOŻ, AKUSTYCZNE i ANTYWŁAMANIOWE

NOWOŚĆ



S 01



klamka AXA DIVA



RC3 - 2 rygle hakowe

Zamek wielopunktowy

RC3 - rozstaw klamki 92 mm

zamek listwowy automat z listwą zaczepową

46 dB



uszczelki wygłuszające i pęczniące P.POŻ




RC3

- Komplet 4 zawiasów z regulacją 3D
- 6 bolców antywyważeniowych ryglowanych w listwie



wizjer w standardzie



## OPIS TECHNICZNY

- drzwi ramowo-płytowe
- grubość skrzydła 65mm, ościeżnica drewniana stała 100x50mm
- ościeżnica drewniana i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego warstwowo i wykańczone: folią PCV lub płytą HDF malowaną farbami kryjącymi z palety RAL
- próg aluminiowy, drewniany lub uszczelka opadająca (system bezprogowy)
- drzwi zgodne z normą PN-EN 14351/2 oraz EN 16034,

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- drzwi dostępne wyłącznie w modelu płaskim skrzydła S 01
- ościeżnica drewniana 50x100
- komplet 4 zawiasów z regulacją 3D
- uszczelka w ościeżnicy i skrzydle
- 6 bolców antywyważeniowych
- zamek listwowy hakowo-zapadkowy WINKHAUS rozstaw klamki 92 mm, 4 punkty ryglowania
- listwa antywyważeniowa w ościeżnicy z regulacją
- komplet 4 zawiasów antywyważeniowych z regulacją 3D
- wypełnienie wysoko wygłuszające 46dB i ognioodporne EI30
- samozamykacz nawierzchniowy srebrny
- Klamka AXA DIVA w dwóch kolorach inox i stare złoto
- 2 wkładki patentowe kl.B w systemie jednego klucza inox lub patyna
- próg aluminiowy
- wizjer inox, patyna lub czarny
- komplet osłonek na zawiasy



próg opadający - opcja



próg aluminiowy 90x20 mm - standard



ościeżnica drewniana (opcja)

190 zł

\* antywłamaniowość RC3 spełniona jest tylko w opcji drzwi otwieranych do wewnątrz.

\* oferta dostępna przy jednorazowym zamówieniu minimum 10 sztuk drzwi



MODEL S01	Ościeżnica drewniana STAŁA
Folia PVC	<b>4 990 zł</b>
Lakierowane	<b>5 790 zł</b>

# ościeżnica Drzwi KLATKOWE, HOTELOWE, APARTAMENTOWE

## Ościeżnica przylgowa stała

widok od klatki

widok od mieszkania



S - szerokość w świetle  
Ss - szerokość skrzydła  
**Sc** - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego  
H - wysokość w świetle  
Hs - wysokość skrzydła  
**Hc** - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego

### KLATKOWE

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	H	Hs	Hc	Ho
75	750	802	850	870	1990 2020 2050	2005 2035 2065	2040 2070 2100	2050 2080 2110
80	800	852	900	920				
85	850	902	950	970				
90	900	952	1000	1020				


### TECHNICZNE PPOŻ i AKUSTYCZNE; PPOŻ, ANTYWŁAMANIOWE i AKUSTYCZNE

90	900	952	1000	1020	2020 2050	2038 2068	2070 2100	2080 2110
95	950	1002	1050	1070				
100	1000	1052	1100	1120				


## Ościeżnica przylgowa stała z opaską regulowaną z jednej strony

widok od klatki

widok od mieszkania



• łączenie opasek 45°



S - szerokość w świetle  
Ss - szerokość skrzydła  
**Sc** - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego  
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła  
H - wysokość w świetle  
Hs - wysokość skrzydła  
**Hc** - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego  
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	H	Hs	Hc	Ho	Hop1
75	750	802	862	880	1007	1990 2020 2050	2005 2035 2065	2046 2076 2106	2060 2090 2120	2119 2149 2179
80	800	852	912	930	1057					
85	850	902	962	980	1107					
90	900	952	1012	1030	1157					

90	900	952	1012	1030	1157	2020 2050	2038 2068	2076 2106	2090 2120	2149 2179
95	950	1002	1062	1080	1207					
100	1000	1052	1112	1130	1257					

# ościeżnica Drzwi KLATKOWE, HOTELOWE, APARTAMENTOWE



## Ościeżnica przylgowa regulowana

widok od klatki

widok od mieszkania



• łączenie opasek 45°



S - szerokość w świetle  
Ss - szerokość skrzydła  
**Sc** - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego  
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła  
Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła  
H - wysokość w świetle  
Hs - wysokość skrzydła  
**Hc** - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego  
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła  
Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła  
G - grubość ściany

### KLATKOWE

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	Sop2	H	Hs	Hc	Ho	Hop1	Hop2
75	750	802	862	880	1007	998	1990	2005	2046	2060	2119	2114
80	800	852	912	930	1057	1048	2020	2035	2076	2090	2149	2144
85	850	902	962	980	1107	1098	2050	2065	2106	2120	2179	2174
90	900	952	1012	1030	1157	1148						

### TECHNICZNE PPOŻ i AKUSTYCZNE; PPOŻ, ANTYWŁAMANIOWE i AKUSTYCZNE

90	900	952	1012	1030	1157	1148	2020 2050	2038 2068	2076 2106	2090 2120	2149 2179	2144 2174
95	950	1002	1062	1080	1207	1198						
100	1000	1052	1112	1130	1257	1248						

## Ościeżnica przylgowa regulowana PLUS

widok od klatki


widok od mieszkania



opaska górną cieńszą o 4 mm względem bocznych

• łączenie opasek od klatki 90°


• łączenie opasek od mieszkania 45°



### Zalety ościeżnicy PLUS

- brak uszku konstrukcyjnego obróbki ościeżnicy na grubości muru
- możliwość zastosowania jednoelementowych opasek panelowych (bez widocznych łączeń) - str. 24

S - szerokość w świetle  
Ss - szerokość skrzydła  
**Sc** - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
So - szerokość otworu montażowego  
Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła  
Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła  
H - wysokość w świetle  
Hs - wysokość skrzydła  
**Hc** - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
Ho - wysokość otworu montażowego  
Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła  
Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła  
G - grubość ściany



Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	Sop2	H	Hs	Hc	Ho	Hop1	Hop2
75	750	802	862	880	1007	966	1990	2005	2046	2060	2119	2098
80	800	852	912	930	1057	1016	2020	2035	2076	2090	2149	2128
85	850	902	962	980	1107	1066	2050	2065	2106	2120	2179	2158
90	900	952	1012	1030	1157	1116						

90	900	952	1012	1030	1157	1116	2020 2050	2038 2068	2076 2106	2090 2120	2149 2179	2128 2158
95	950	1002	1062	1080	1207	1166						
100	1000	1052	1112	1130	1257	1216						

ościeżnice


# drzwi techniczne HOTELOWE, PPOŻ i AKUSTYCZNE

## OŚCIEŻNICA STALOWA, REGULOWANA

### Ościeżnica przylgowa regulowana



rys. 5



S - szerokość w świetle  
Ss - szerokość skrzydła  
**Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy**  
So - szerokość otworu montażowego  
H - wysokość w świetle  
Hs - wysokość skrzydła  
**Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy**  
Ho - wysokość otworu montażowego

Rozmiar	S	Ss	Sc	So	H	Hs	Hc	Ho
90	900	952	1020	970	2020 2050	2038 2068	2080 2110	2040 2070
95	950	1002	1070					
100	1000	1052	1120					

### Wyposażenie standardowe ościeżnicy stalowej

- w cenie malowane farbą proszkową mat - RAL 9003, 9010, 9016, 8017, 7047, 1001, 7024
- blacha ocynkowana grubości 1,5 mm
- zawiasy regulowane - 4 szt.
- przygotowanie pod samozamykacz nawierzchniowy
- uszczelka samogasnąca
- otwory pod dyble

### Dopłaty do ościeżnic stalowych

Profil ościeżnicy	Zakres regulacji	dopłata netto
F71	95 ÷ 125	w cenie drzwi
F72	125 ÷ 155	100 zł
F73	155 ÷ 185	200 zł
F74	185 ÷ 215	300 zł
F75	215 ÷ 245	400 zł
F76	245 ÷ 275	500 zł
F77	275 ÷ 305	700 zł
F78	305 ÷ 335	800 zł
F79	335 ÷ 365	900 zł

#### Dopłaty

- Dopłata za szerokość „100” + 150 zł
- Dopłata za inną wysokość niż standard Hc = 2080 + 120 zł
- Dopłata za kolor RAL inny niż standard + 200 zł

# progi i DOPLĄTY

## Progi drzwi klatkowe



próg aluminiowy - standard



próg aluminiowy - standard



próg drewniany - malowany w przybliżonym kolorze do folii



próg drewniany - lakierowany



próg drewniany na całą szerokość muru - malowany w przybliżonym kolorze do folii



próg drewniany na całą szerokość muru - lakierowany

szerokość progu	próg malowany w przybliżonym kolorze do folii	próg lakierowany
7 cm (wymiar standardowy)	<b>200 zł</b>	<b>100 zł</b>
do 20 cm	<b>250 zł</b>	<b>150 zł</b>
do 30 cm	<b>300 zł</b>	<b>200 zł</b>
do 40 cm	<b>350 zł</b>	<b>250 zł</b>

\*wybarwienie progu jest przybliżone do folii PCV, nie odwzorowuje dokładnie faktury ani kolorystyki!

## Cennik ościeżnic regulowanych klatkowych i technicznych

zakres reg.	Ościeżnica regulowana		Ościeżnica regulowana PLUS	
	folia PCV	lakier	folia PCV	lakier
100-120*	520 zł	670 zł	720 zł	870 zł
120-140*	540 zł	690 zł	740 zł	890 zł
140-160	560 zł	710 zł	760 zł	910 zł
160-180	580 zł	730 zł	780 zł	930 zł
180-200	600 zł	750 zł	800 zł	950 zł
200-220	620 zł	770 zł	820 zł	970 zł
220-240	640 zł	790 zł	840 zł	990 zł
240-260	660 zł	810 zł	860 zł	1010 zł
260-280	680 zł	830 zł	880 zł	1030 zł
280-300	700 zł	850 zł	900 zł	1050 zł
300-320	720 zł	870 zł	920 zł	1070 zł
320-340	740 zł	890 zł	940 zł	1090 zł
340-360	760 zł	910 zł	960 zł	1110 zł
360-380	780 zł	930 zł	980 zł	1130 zł
380-400	800 zł	950 zł	1000 zł	1150 zł

\* Zakres 100-120 oraz 120-140, zestaw składa się tylko z opasek regulowanych

## Jak zamówić?

• Drzwi Barański Smart można zamówić poprzez naszych partnerów i autoryzowane punkty sprzedaży. W salonach sprzedaży specjaliści doradzą we wszelkich kwestiach i pomogą dobrać odpowiednią konfigurację drzwi. Technicy dokonają niezbędnych pomiarów, a następnie zamontują drzwi, gdy będą tylko gotowe.

• W celu znalezienia punktu sprzedaży w Twojej okolicy odwiedź naszą stronę internetową: [www.baranskidrzwi.pl](http://www.baranskidrzwi.pl) lub zadzwoń do nas na numer **+48 55 278 05 40**.


## Uwaga!

- **Drzwi bez okuć standardowych (bez klamki, wkładek i wizjera) minus 100 zł**
- **Drzwi o nietypowym wykończeniu, wymiarach czy dodatkach - do wyceny indywidualnej.**


## Dopląty drzwi klatkowe,

Pozycja	doплата
<b>wymiary</b>	
drzwi o szerokości innej niż 75, 80, 85, 90 w świetle przejścia (zakres 75-100 cm)	200 zł
drzwi o wysokości innej niż 199, 202, 205 w świetle przejścia (zakres 180-215 cm)	200 zł
drzwi o wysokości innej niż 199, 202, 205 w świetle przejścia (zakres 216-225 cm)	600 zł
<b>opaski</b>	
ćwierćwałek folia PCV 20x16 mm, 1 kpl.	150 zł
ćwierćwałek lakierowany 20x16 mm, 1 kpl.	200 zł
opaska stała folia PCV jednostronna, 1 kpl	180 zł
opaska stała lakierowana jednostronna, 1 kpl	230 zł
opaska regulowana folia PCV jednostronna, 1 kpl	270 zł
opaska regulowana lakierowana jednostronna, 1 kpl	320 zł
<b>kolor</b>	
dwukolor skrzydła	600 zł
dwukolor ościeżnicy	400 zł
inny kolor z palety RAL	500 zł
<b>inne</b>	
akustyka 44 dB	350 zł
zestaw do drzwi antywłamaniowych RC2	790 zł
Zestaw do drzwi antywłamaniowych RC3 (Rw=44dB)	1 350 zł
próg opadający	190 zł
samozamknięcz nawierzchniowy (inox, biały, brązowy lub czarny)	300 zł
elektrozaczep standard	260 zł

## Kierunek otwierania



DRZWI POJEDYNCZE SKRZYDŁO LEWE



DRZWI POJEDYNCZE SKRZYDŁO PRAWO

# drzwi techniczne UNIWERSALNE PPOŻ



PP 01



PP 02



PP 03



PP 04



PP 05



	EI 30	EI 60
Folia PCV	<b>3 290 zł</b>	<b>4 090 zł</b>
Lakierowane	<b>4 190 zł</b>	<b>4 990 zł</b>

	EI 30	EI 60
Folia PCV	<b>4 140 zł</b>	<b>4 940 zł</b>
Lakierowane	<b>5 040 zł</b>	<b>5 840 zł</b>

	EI 30	EI 60
Folia PCV	<b>3 940 zł</b>	<b>4 740 zł</b>
Lakierowane	<b>4 840 zł</b>	<b>5 640 zł</b>

	EI 30	EI 60
Folia PCV	<b>4 890 zł</b>	-
Lakierowane	<b>5 790 zł</b>	-

	EI 30	EI 60
Folia PCV	<b>4 140 zł</b>	<b>4 940 zł</b>
Lakierowane	<b>5 040 zł</b>	<b>5 840 zł</b>

## Dopłaty drzwi PPOŻ



Pozycja	dopłata
drzwi o szerokości innej niż 90, 95, 100 w świetle przejścia (zakres 90-100 cm)	200 zł
drzwi o wysokości innej niż 200, 205, 210 w świetle przejścia (zakres 180-215 cm)	200 zł
drzwi o wysokości innej niż 200, 205, 210 w świetle przejścia (zakres 216-225 cm)	600 zł
elektrozaczep standard	260 zł
elektrozaczep rewersyjny (+zapadka górna) do drzwi jednodzielnych	2500 zł
elektrozaczep rewersyjny (+zapadka górna, przepust) do drzwi dwudzielnych	3000 zł
samozamykacz nawierzchniowy czarny	100 zł
samozamykacz ukryty	800 zł
samozamykacz ukryty z funkcją STOP	950 zł
dotatkowy zamek górny	150 zł

Pozycja	dopłata
uszczelka dymoszczelna w ościeżnicy	110 zł
opaska stała folia PCV jednostronna	180 zł
opaska stała lakierowana jednostronna	230 zł
opaska regulowana folia PCV jednostronna	270 zł
opaska regulowana lakierowana jednostronna	320 zł
ościeżnica regulowana	str. 35
zestaw antypaniczny nawierzchniowy, jednopunktowy DORMA KABA PHA 2000	1 700 zł
skrzydło z aplikacją według wzoru	indywidualna wycena
montaż zamka hotelowego	indywidualna wycena

Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Niniejsza wersja obowiązuje od 15.04.2026, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.

# drzwi techniczne UNIWERSALNE PPOŻ

## Przekroje dla ościeżnicy stałej drzwi PPOŻ



## Cennik ościeżnic regulowanych drzwi PPOŻ

zakres reg.	Ościeżnica regulowana		Ościeżnica regulowana PLUS	
	folia PCV	lakier	folia PCV	lakier
100-120**	520 zł	670 zł	720 zł	870 zł
120-140*	540 zł	690 zł	740 zł	890 zł
140-160	560 zł	710 zł	760 zł	910 zł
160-180	580 zł	730 zł	780 zł	930 zł
180-200	600 zł	750 zł	800 zł	950 zł
200-220	620 zł	770 zł	820 zł	970 zł
220-240	640 zł	790 zł	840 zł	990 zł
240-260	660 zł	810 zł	860 zł	1010 zł
260-280	680 zł	830 zł	880 zł	1030 zł
280-300	700 zł	850 zł	900 zł	1050 zł
300-320	720 zł	870 zł	920 zł	1070 zł
320-340	740 zł	890 zł	940 zł	1090 zł
340-360	760 zł	910 zł	960 zł	1110 zł
360-380	780 zł	930 zł	980 zł	1130 zł
380-400	800 zł	950 zł	1000 zł	1150 zł

\*zakresy 100-120 oraz 120-140, zestaw składa się tylko z opasek regulowanych

\*\*zakres 100-120 wyłącznie dla EI 30

## Wyposażenie standardowe drzwi PPOŻ

szerokość drzwi w świetle przejścia: 90, 95, 100 cm
wysokość drzwi w świetle przejścia: 200, 205, 210 cm
skrzydło z płytą wiórową HALSPAN: EI30 56 mm, EI60 62 mm
ościeżnica stała o wymiarach: EI30 100 x 57 mm, EI60 120 x 57 mm
zamek jednopunktowy
pojedyncza wkładka patentowa klasy B inox lub patyna
próg opadający
cztery zawiasy przylgowe
uszczelka pęczniąca ognioodporna w ościeżnicy
samozamykacz nawierzchniowy
izolacja akustyczna 34 dB
kłamka Jowisz lub Jowisz 225 srebrny (zdjęcia str. 32)
osłonki na zawiasy

S - szerokość w świetle

Ss - szerokość skrzydła

Sc - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

So - szerokość otworu montażowego

Sop1 - szerokość drzwi z opaskami od strony skrzydła

Sop2 - szerokość drzwi z opaskami po przeciwległej stronie skrzydła

H - wysokość w świetle

Hs - wysokość skrzydła

Hc - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy



Ho - wysokość otworu montażowego

Hop1 - wysokość drzwi z opaskami od strony skrzydła



Hop2 - wysokość drzwi z opaskami po przeciwnej stronie skrzydła

G - grubość ściany



## Ościeżnica stała



## Ościeżnica stała z opaską regulowaną



## Ościeżnica regulowana



## Uwaga!

**Możliwość wykonania innych wymiarów drzwi na projekty inwestycyjne - wycena indywidualna.**

Ościeżnica p.p.o.ż. EI30, EI60: stała, stała z opaską regulowaną, regulowana												
Rozmiar	S	Ss	Sc	So	Sop1	Sop2	H	Hs	Hc	Ho	Hop1	Hop2
90	900	939	1014	1035	1158	1150	2000	2012	2057	2070	2139	2125
95	950	989	1064	1085	1208	1200	2050	2062	2107	2120	2189	2175
100	1000	1039	1114	1135	1258	1250	2100	2112	2157	2170	2239	2225

# dodatki i AKCESORIA

**NOWOŚĆ**

	Klamka MEDOS COMFORT		Klamka AXA DIVA		Klamka AXA PRESTIGE FLEX	
	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup
Drzwi klatkowe	Standard*/ 270 zł	+110 zł/ 370 zł	+250 zł/ 520 zł	+350 zł/ 620 zł	+320 zł/ 590 zł	+420 zł/ 690 zł
Drzwi klatkowe RC2 / RC3	--/ --	--/ --	Standard*/ 520 zł	+100 zł/ 620 zł	+70 zł/ 590 zł	+170 zł/ 690 zł
Drzwi P.POŻ. uniwersalne	--/ --	--/ --	+370 zł/ 520 zł	+470 zł/ 620 zł	+440 zł/ 590 zł	+540 zł/ 690 zł
Drzwi P.POŻ. hotelowe i apartamentowe	--/ --	--/ --	Standard*/ 520 zł	+100 zł/ 620 zł	+70 zł/ 590 zł	+170 zł/ 690 zł



szylt dodatkowy



inox



stare złoto



czarna



szylt dodatkowy



szylt dodatkowy



inox



stare złoto



czarna  
Dopłata  
+100 zł



szylt dodatkowy



inox



stare złoto



szylt dodatkowy



inox



stare złoto



czarna  
Dopłata  
+100 zł



szylt dodatkowy



\* w cenie drzwi

# dodatki i AKCESORIA

	Klamka JOWISZ		Wkładki drzwiowe			Ostonki na zawiasy	Wizjer		
	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup	Standard Dopłata / Zakup	P.POŻ: Standard / Panoramiczny Dopłata / Zakup	Dopłata / Zakup
Drzwi klatkowe	--/--	--/--	Standard*/ 160 zł	+90 zł/ 250 zł	+190 zł/ 350 zł	Standard*/ 45 zł	Standard*/ 30 zł	--/--	+90 zł/ 120 zł
Drzwi klatkowe RC2 / RC3	--/--	--/--	--/--	Standard*/ 250 zł	+100 zł/ 350 zł	Standard*/ 80 zł	Standard*/ 30 zł	--/--	+90 zł/ 120 zł
Drzwi P.POŻ. uniwersalne	Standard*/ 150 zł	+100 zł/ 250 zł	--/--	Standard*/ 250 zł	+100 zł/ 350 zł	Standard*/ 45 zł	--/--	--/--	+90 zł/ 120 zł
Drzwi P.POŻ. hotelowe i apartamentowe	--/--	--/--	--/--	Standard*/ 250 zł	+100 zł/ 350 zł	Standard*/ 80 zł	--/--	+60 zł/ 90 zł	--/--

klamko-klamka



**JOWISZ 225**

**JOWISZ**



klamko-gałka



**Gałka 225 stała**



W systemie jednego klucza z gałką



klasy B  
W systemie jednego klucza z gałką



### Rozmiary wkładek

typ drzwi/rodzaj klamki	COMFORT	DIVA / PRESTIGE	JOWISZ
Drzwi klatkowe	26x45	30x45	–
Drzwi klatkowe RC2 / RC3	–	30x45	–
Drzwi P.POŻ. EI30	–	35x45	35x45
Drzwi P.POŻ. EI60	–	40x45	40x45
Drzwi hotelowe EI30 Rw=45/46dB	–	40x50	–
Drzwi apartamentowe EI30 Rw=46dB, RC3	–	40x50	–

\* w cenie drzwi

# panele OZDOBNE

**Panele dla opaski regulowanej**  
drzwi klatkowe i PPOŻ



	szerokość	folia PCV	lakier
górny	210 mm	<b>130 zł</b>	<b>170 zł</b>
boczny	210 mm	<b>230 zł</b>	<b>290 zł</b>

**Opaski panelowe ośc. reg. PLUS**  
drzwi klatkowe i PPOŻ



	szerokość	folia PCV	lakier
górna	100 mm	w cenie ośc.	w cenie ośc.
	150 mm	<b>100 zł</b>	<b>140 zł</b>
	200 mm	<b>130 zł</b>	<b>170 zł</b>
	300 mm	<b>180 zł</b>	<b>220 zł</b>
boczna	100 mm	w cenie ośc.	w cenie ośc.
	150 mm	<b>150 zł</b>	<b>210 zł</b>
	200 mm	<b>200 zł</b>	<b>260 zł</b>
	300 mm	<b>280 zł</b>	<b>340 zł</b>

**Panel naścienny**  
element dekoracyjny




wariant	wymiar	folia PCV	lakier
STANDARD	1 m <sup>2</sup>	<b>450 zł</b>	<b>590 zł</b>
P. POŻ.	1 m <sup>2</sup>	<b>550 zł</b>	<b>690 zł</b>

## Uwaga!


- **Możliwość wykonania innych wymiarów paneli na projekty inwestycyjne - do wyceny indywidualnej.**

drzwi  
**TECHNICZNE**






INSTAGRAM



TIK-TOK



KATALOGI



[www.baranskidrzwi.pl](http://www.baranskidrzwi.pl)